

深圳市盐田区消防救援大队
遴选文件
(广东省深圳市盐田区消防救援大队
2024年正规化配套家具采购项目)

(项目编号: UHOYTA20240918)

遴选文件

采购人: 深圳市盐田区消防救援大队
采购代理机构: 深圳市友和招标有限公司

2024年11月

广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购 项目遴选公告

项目概况

根据《深圳市消防救援支队采购管理暂行规定（试行）》，广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目采用内部评选遴选方式择优选择供应商。项目情况如下：

一、项目基本情况

项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

项目编号：UHOYTA20240918

预算金额：人民币 995,646.00 元。

采购需求（包括但不限于采购的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：确定一家供应商，为采购人提供货物。

合同履行期限：合同生效后 60 个自然日内完成供货并交付验收。

二、参评人的资格要求

1. 参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

2. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】

5. 单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）【注：采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、机关赋码和事业单位登记管理网(<http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/>)、全国社会组织信用信息公示平台(<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList>) 等网站查询供应商信息，相关信息以截标当日的查询结果为准】；

6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

7. 本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）。

8. 本项目是否专门面向中小企业采购：

本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供符合要求的《中小企业声明函》，投标供应商必须属于中型企业或小型企业或微型企业；如供应商为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：**工业**

三、获取遴选文件

1. 时间：2024年11月29日起至2024年12月6日止，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00（公休日及节假日除外，遴选文件中时间均为北京时间）；

2. 报名方式：线上报名，具体操作请登录“深圳市友和招标有限公司采购代理网 <https://yhzq.uho.cn/>”的重要通知中查看《关于采用线上报名方式的通知》；

3. 售价：本遴选文件每套售价人民币600元，售后不退；如需邮寄，均以“到付”为邮寄费的付费方式。

4. 遴选文件售卖咨询电话：0755-83881111

四、提交参评文件截止时间、评选时间和地点

评选文件提交截止时间：2024年12月10日15点30分00秒（北京时间）

评选文件提交方式：邮寄或现场递交。

代理机构：深圳市友和招标有限公司

收取地址：深圳市福田区福强路3030号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）；

收取联系人：朴雪花；

联系电话：0755-83889026；

邮编：518000。

评选时间：2024年12月10日15点30分00秒（北京时间）

评选地点：深圳市福田区福强路3030号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）。

五、对本次评选提出询问，请按以下方式联系。

采购人：深圳市盐田区消防救援大队；

地址：深圳市盐田区盐田街道北山道155号；

联系人：傅工；

联系电话：0755-25018210；

邮编：518000。

附件：遴选文件

深圳市盐田区消防救援大队

2024年11月29日

第一章 参评须知

参评须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
|----|----------|--|
| 1 | 项目概况 | 项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目 项目编号：UHOYTA20240918 采购人名称：深圳市盐田区消防救援大队 采购方式：遴选采购 |
| 2 | 评选有效期 | 从评选截止之日起 90 日内。 |
| 3 | 参评递交材料 | 1、参评文件一式四份（正本一份，复印件副本三份。）在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 2、电子参评文件，电子版是以 U 盘或硬盘等移动存储介质提交的加盖公章的 PDF 电子参评文件） 3、参标所用《参评报价表》。单独密封的《唱标文件》1 份。该表内容应与参评文件中的《参评报价表》内容一致；如有差异，以唱标所用的《参评报价表》内容为准） |
| 4 | 材料递交方式 | 现场递交或邮寄 现场递交：深圳市福田区福强路 3030 号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）会议室 邮寄方式：深圳市福田区福强路 3030 号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）会议室 朴雪花 13662657373 |
| 5 | 评选 | 2024 年 12 月 10 日 15 点 30 分 00 秒（北京时间） |
| 6 | 评审小组 | 全部评审过程由 3 名采购人组建。（如有需要再聘请 2 名外部专家） |
| 7 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 8 | 项目限价 | 项目总价限价995,646.00元 |
| 9 | 评审步骤 | 先进行资格、符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。 |
| 10 | 成交候选人的推荐 | 评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审小组按综合得分高低次序排出名次，推荐排名第一的参评人为第一候选成交供应商，排名第二的参评人为第二候选成交供应商，排名第三的参评人为第三候选成交供应商。 成交供应商放弃中标资格的或中标资格被依法确认无效的，因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求时，可依法从其他候选成交供应商中确定替补成交供应商。 |
| 11 | 注意事项 | 本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，参评文件的报价只允许唯一方案报价。 |

| | | | | | |
|----|----|---|-------|-------|-------|
| 12 | 其他 | 参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的收费标准执行,向中标方收取招标代理服务费用,不向采购人另行收费。代理服务费下浮10%,招标代理服务费以中标金额为基数、按差额定率累进法计算。对专业技术特别复杂的项目,需邀请相关领域专业人员参加评审的,代理服务费下浮5%。 | | | |
| | | 服务类型 中标金额(万元) | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| | | 100 以下 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |

参评人必须认真阅读参评须知的内容,以免造成参评失败。

第二章 采购需求

一、基本要求

1. 标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何未响应或负偏离将导致无效响应。
2. 标有“▲”的条款为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。
3. 参评人必须具有独立法人资格。
4. 参评人在响应建议中必须列出具体数值或具体承诺。如果参评人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。
5. 参评人须对所投报价服务及自身经营情况描述的真实性承担法律责任。
6. 参评人没有在参评文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的描述、条款视为被参评人完全接受。
7. 参评人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物、服务或货物、服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

二、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算限额（元） | 最高限价（元） | 备注 |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 广东省深圳市盐田区消防救援大队2024年正规化配套家具采购项目 | 995646.00 | 995646.00 | 拒绝进口 |

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 购置必要性说明 | 备注 |
|----|---------|----|----|---|------|
| 1 | 公寓床 | 35 | 张 | 做好大队部和盐田站执勤、训练、工作、生活需求，对大队正规化配套家具进行采购，二楼至五楼场库室配套床、衣柜、办公桌椅、文件柜等。 | 拒绝进口 |
| 2 | 多功能床边柜 | 35 | 个 | | |
| 3 | 定制储物柜 | 1 | 套 | | |
| 4 | 多功能茶水柜 | 7 | 个 | | |
| 5 | 折叠学习椅 | 89 | 张 | | |
| 6 | 登记桌 | 1 | 张 | | |
| 7 | 问询桌 | 1 | 张 | | |
| 8 | 定制文件柜 | 1 | 套 | | |
| 9 | 定制文件柜 | 2 | 组 | | |
| 10 | 财务办公桌 | 1 | 张 | | |
| 11 | 固定柜 | 1 | 个 | | |
| 12 | 实木双人沙发 | 1 | 个 | | |
| 13 | 长几 | 1 | 个 | | |
| 14 | 多功能茶水高柜 | 4 | 套 | | |
| 15 | 办公椅 | 9 | 张 | | |
| 16 | 鞋柜 | 5 | 个 | | |
| 17 | 定制储物柜 | 1 | 套 | | |

| | | | |
|----|----------|----|---|
| 18 | 学习桌 | 5 | 张 |
| 19 | 6人组合办公卡位 | 1 | 组 |
| 20 | 固定柜 | 6 | 个 |
| 21 | 定制文件柜 | 6 | 组 |
| 22 | 鞋柜 | 6 | 个 |
| 23 | 定制储物柜 | 1 | 套 |
| 24 | 茶水柜 | 1 | 个 |
| 25 | 实木三人位沙发 | 1 | 张 |
| 26 | 实木茶几 | 1 | 张 |
| 27 | 休息长凳 | 2 | 张 |
| 28 | 中式高柜 | 4 | 个 |
| 29 | 定制组合沙发 | 1 | 组 |
| 30 | KTV茶几 | 4 | 个 |
| 31 | 收纳边柜 | 1 | 个 |
| 32 | 吧凳 | 1 | 个 |
| 33 | 博古柜 | 2 | 个 |
| 34 | 茶桌 | 1 | 张 |
| 35 | 主茶椅 | 1 | 张 |
| 36 | 副茶椅 | 4 | 张 |
| 37 | 圆凳 | 6 | 张 |
| 38 | 茶水柜 | 1 | 个 |
| 39 | 棋艺桌 | 1 | 张 |
| 40 | 棋艺椅 | 4 | 张 |
| 41 | 吧凳 | 4 | 张 |
| 42 | 吧柜 | 1 | 个 |
| 43 | 书吧三人沙发 | 4 | 张 |
| 44 | 书吧茶几 | 2 | 个 |
| 45 | 定制双面书吧高柜 | 1 | 个 |
| 46 | 电竞椅 | 6 | 张 |
| 47 | 电竞桌 | 1 | 张 |
| 48 | 游艺区矮柜 | 1 | 个 |
| 49 | 游艺区三人沙发 | 1 | 张 |
| 50 | 游艺区茶几 | 1 | 张 |
| 51 | 办公桌 | 1 | 个 |
| 52 | 舒心驿站休闲椅 | 3 | 张 |
| 53 | 舒心驿站茶几 | 1 | 套 |
| 54 | 8人组合办公卡位 | 6 | 组 |
| 55 | 4人组合办公卡位 | 1 | 组 |
| 56 | 固定柜 | 52 | 个 |
| 57 | 午休办公椅 | 52 | 张 |
| 58 | 定制文件柜 | 2 | 组 |
| 59 | 定制文件柜 | 1 | 套 |
| 60 | 定制文件矮柜 | 1 | 套 |
| 61 | 多功能茶水矮柜 | 1 | 套 |
| 62 | 半圆桌 | 1 | 张 |
| 63 | 定制文件柜 | 1 | 套 |
| 64 | 多功能茶水高柜 | 1 | 套 |
| 65 | 定制文件柜 | 1 | 组 |
| 66 | 定制文件柜 | 5 | 组 |
| 67 | 三人沙发 | 3 | 个 |

| | | | |
|-----|-----------|----|---|
| 68 | 多功能茶台 | 3 | 个 |
| 69 | 多功能茶水柜 | 3 | 个 |
| 70 | 班台 | 4 | 张 |
| 71 | 定制文件柜 | 2 | 组 |
| 72 | 定制文件柜 | 2 | 组 |
| 73 | 会议桌 | 1 | 张 |
| 74 | 会议椅 | 14 | 张 |
| 75 | 会议椅 | 10 | 张 |
| 76 | 主席桌 | 3 | 张 |
| 77 | 主席椅 | 6 | 张 |
| 78 | 演讲台 | 1 | 张 |
| 79 | 培训桌 | 27 | 张 |
| 80 | 储物柜 | 1 | 套 |
| 81 | 书桌 | 3 | 张 |
| 82 | 书椅 | 3 | 张 |
| 83 | 公寓床 | 8 | 张 |
| 84 | 床头柜 | 18 | 个 |
| 85 | 鞋柜 | 3 | 个 |
| 86 | 储物柜 | 1 | 套 |
| 87 | 实木三人沙发 | 3 | 个 |
| 88 | 实木单人沙发 | 3 | 个 |
| 89 | 实木长几 | 3 | 个 |
| 90 | 实木茶水柜 | 3 | 个 |
| 91 | 书桌 | 3 | 张 |
| 92 | 书椅 | 3 | 张 |
| 93 | 公寓床 | 5 | 张 |
| 94 | 大圆餐桌（带转盘） | 1 | 张 |
| 95 | 餐椅 | 14 | 张 |
| 96 | 电陶瓷茶水柜 | 1 | 个 |
| 97 | 电视柜 | 1 | 个 |
| 98 | 实木三人沙发 | 1 | 张 |
| 99 | 实木单人沙发 | 2 | 张 |
| 100 | 实木茶几 | 1 | 个 |
| 101 | 实木边柜 | 1 | 个 |
| 102 | 理发椅 | 1 | 把 |
| 103 | 理发桌 | 1 | 张 |
| 104 | 实木双人沙发 | 2 | 个 |
| 105 | 实木长几 | 2 | 个 |
| 106 | 储物柜 | 1 | 套 |
| 107 | 餐桌 | 7 | 张 |
| 108 | 餐椅 | 28 | 张 |

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容参考财库（2007）119号文和财办库（2008）248号文的

相关规定。

3、本项目核心产品为：公寓床。

注：投标文件初审中关于供应商家数的计算：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(3) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

三、技术要求



| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 (mm) | 技术要求 | 参考图片 |
|----|------|----|----|---------------------|--|---|
| 1 | 公寓床 | 35 | 张 | 2000W*900 D*900H | <p>1、床头靠背、床尾采用 50 毫米厚的木靠背，床头、床尾各预留直径 20 毫米的孔洞，用来放蚊帐杆；</p> <p>▲2、基材采用 18 毫米厚环保实木多层板：符合 GB/T 9846《普通胶合板》、GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，理化性能：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量检测均合格。甲醛释放量（1m³气候箱法）(53h) ≤ 0.021mg/m³，挥发有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯三项检测结果均为未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤23 μg/m³；</p> <p>3、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、内部支撑：双十字型内部铁质支撑架，紧密角码进行加固。</p> <p>提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日前委托单位为投标人的带“CMA”“CNAS”标识的抽样检验合格报告（环保实木多层板），并提供检验报告复印件及国家认监委证书查询平台 http://www.cnca.gov.cn 查询网页截图。</p> |  |

| | | | | | | |
|---|--------|----|---|----------------------|--|---|
| 2 | 多功能床边柜 | 35 | 个 | 2000W*300 D*900H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链；符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> |  |
| 3 | 定制储物柜 | 1 | 套 | 1000W*600 D*2500H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链；符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> |  |
| 4 | 多功能茶水柜 | 7 | 个 | 900W*400D *950H | <p>1、台面采用岩板，柜体基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、采用经过酸洗、磷化、防锈处理五金件；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链；符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级；</p> <p>5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。</p> |  |
| 5 | 折叠学习椅 | 89 | 张 | 常规 | <p>1、框架：采用工程塑料全新料（PP+玻纤），抗老化；</p> <p>2、面料：靠背采用尼龙特网网布，座包采用弹力网布；</p> <p>3、PP固定扶手，舒适耐磨；</p> <p>4、海绵采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>5、座板：采用加厚的成型板；</p> |  |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | <p>▲6、脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>7、后带尼龙万向 PU 黑轮，环保无污染；</p> <p>8、可折叠靠墙，便于放置；</p> <p>提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日前委托单位为投标人的带“CMA”“CNAS”标识的抽样检验合格报告（钢管），并提供检验报告复印件及国家认监委证书查询平台 http://www.cnca.gov.cn 查询网页截图。</p> | |
| 6 | 登记桌 | 1 | 张 | 1500W*600D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、脚架：脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级。</p> |  |
| 7 | 问询桌 | 1 | 张 | 1600W*1000D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、脚架：脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级。</p> |  |
| 8 | 定制文件柜 | 1 | 套 | 900W*400D*1800H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | 3.五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。 | |
| 9 | 定制文件柜 | 2 | 组 | 1000W*400D*1800H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。 | |
| 10 | 财务办公桌 | 1 | 张 | 1600W*600D*750H | 1、面板：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、胶水采用环保热熔胶； 4、脚架采用钢管：符合GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经850h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级； 5、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理； 6、屏风：采用8毫米磨砂玻璃、带面板插座。 7、固定柜主机架：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；封边采用封边条；五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 |  |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|-----------------|--|---|
| 11 | 固定柜 | 1 | 个 | 400W*400D*725H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>▲4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；导轨采用防锈静音阻尼导轨：符合 GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级；</p> <p>▲5、带防锈锁具：符合 QB/T 1621 《家具锁》、GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 中性盐雾试验（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级；</p> <p>提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日前委托单位为投标人的带“CMA”“CNAS”标识的抽样检验合格报告（防锈静音阻尼导轨），并提供检验报告复印件及国家认监委证书查询平台 http://www.cnca.gov.cn 查询网页截图。</p> |  |
| 12 | 实木双人沙发 | 1 | 个 | 1400W*760D*880H | <p>1、基材橡胶木；贴面严密、平整，无朽木，无虫眼，无边材；</p> <p>2、漆面：采用环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 13 | 长几 | 1 | 个 | 1000W*500D*450H | <p>1、基材橡胶木；贴面严密、平整，无朽木，无虫眼，无边材；</p> <p>2、漆面：采用环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 14 | 多功能茶水高柜 | 4 | 套 | 900W*400D*1800H | <p>1、台面采用岩板，柜体基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|-------------------|--|---|
| | | | | | <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、采用经过酸洗、磷化、防锈处理五金件；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级；</p> <p>5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。</p> | |
| 15 | 办公椅 | 9 | 张 | 常规 | <p>1、面料：高分子纤维台湾面料，耐磨，柔软舒适；</p> <p>2、塑胶件：背框+头枕全新尼龙料；</p> <p>3、扶手：采用加强加厚固定尼龙扶手；</p> <p>4、木板：三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；</p> <p>5、海绵：聚氨酯高回弹定型海绵；</p> <p>6、底盘：采用单手柄带尾板底盘，后仰不能锁定，锁定不能后仰；</p> <p>7、气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气；</p> <p>8、五星脚：采用铝合金脚，重量可承受1000公斤；</p> <p>9、轮子：尼龙静音PU轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。</p> |  |
| 16 | 鞋柜 | 5 | 个 | 1400W*400D*950H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>▲4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> |  |
| 17 | 定制储物柜 | 1 | 套 | 15000W*60OD*2500H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐</p> |  |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------------------|--|---|
| | | | | | 蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后, 试样上无出现基体金属腐蚀, 外表面上无缺陷, 性能评级 (保护评级 RJ/外观评级 RA) 为: 10 级。 | |
| 18 | 学习桌 | 5 | 张 | 2200W*1000D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好;</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;</p> <p>3、封边采用封边条;</p> <p>4、五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理;</p> <p>5、脚架: 脚架采用钢管: 符合 GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准, 盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾 (AASS) 试验后, 试样上无出现基体金属腐蚀; 外表面上 0%<A≤0.1% 的面积出现轻度表面点蚀 (腐蚀坑可能未扩展到基体金属), 性能评级 (保护评级 Rp/外观评级 RA) ≥9 级。</p> |  |
| 19 | 6人组合办公卡位 | 1 | 组 | 3600W*1400D*1100H | <p>1、面板: 基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好;</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;</p> <p>3、胶水采用环保热熔胶;</p> <p>4、脚架采用钢管: 符合 GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准, 盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾 (AASS) 试验后, 试样上无出现基体金属腐蚀; 外表面上 0%<A≤0.1% 的面积出现轻度表面点蚀 (腐蚀坑可能未扩展到基体金属), 性能评级 (保护评级 Rp/外观评级 RA) ≥9 级;</p> <p>5、五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理;</p> <p>6、屏风: 采用 8 毫米磨砂玻璃、带面板插座,</p> <p>7、固定柜主机架: 基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好; 三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用; 封边采用封边条; 五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 20 | 固定柜 | 6 | 个 | 400W*400D*725H | <p>1、基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好;</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;</p> <p>3、封边采用封边条;</p> <p>4、五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理; 导轨采用</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----------------|--|---|
| | | | | | <p>防锈静音阻尼导轨：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>5、带防锈锁具：符合 QB/T 1621《家具锁》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 中性盐雾试验（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级。</p> | |
| 21 | 定制文件柜 | 6 | 组 | 850W*400D*1800H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。</p> | |
| 22 | 鞋柜 | 6 | 个 | 1200W*400D*950H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。</p> |  <p>鞋柜</p> |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|------------------|---|---|
| 23 | 定制储物柜 | 1 | 套 | 1500W*600D*2500H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链；符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> |  |
| 24 | 茶水柜 | 1 | 个 | 620W*425D*630H | <p>1、基材：天然胡桃木，实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用；</p> <p>2、油漆符合GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg，可溶性重金属（限色漆、腻子）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出；</p> <p>3、胡桃木加厚脚架，保证桌脚稳定性，经久耐用；</p> <p>4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓；</p> <p>5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。</p> |  |
| 25 | 实木三人位沙发 | 1 | 张 | 1800W*600D*750H | <p>1、基材橡胶木；贴面严密、平整，无朽木，无虫眼，无边材；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 26 | 实木茶几 | 1 | 张 | 1000W*500D*450H | <p>1、基材橡胶木；贴面严密、平整，无朽木，无虫眼，无边材；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 27 | 休息长凳 | 2 | 张 | 1600W*1100D*450H | <p>1、基材采用西皮坐垫和实木颗粒板底座，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> |  |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|-------------------|---|---|
| | | | | | 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 | |
| 28 | 中式高柜 | 4 | 个 | 1400W*400D*2000H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 | |
| 29 | 定制组合沙发 | 1 | 组 | 6500W*4100D*1000H | 1、饰面采用无铅皮革（西皮）； ▲2、海棉采用高密度定型阻燃海棉：符合 GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 17927《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、GB/T 35607《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1《软体家具 沙发》标准。回弹率≥39%，伸长率≥160%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度变化率±20%，75%压缩永久变形≤5%，抗引燃特性为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃试验；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物检测结果均为检出； 3、框架：采用实木，经过干燥处理，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀。 |  |
| 30 | KTV 茶几 | 4 | 个 | 1350W*800D*550H | 1、高密度不锈钢玫瑰金框架，内部钢架结构加固； 2、台面岩板做工艺花纹，带灯带； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 |  |
| 31 | 收纳边柜 | 1 | 个 | 800W*400D*700H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 |  |
| 32 | 吧凳 | 1 | 个 | 常规 | 1、饰面采用无铅皮革（西皮）； 2、海棉采用高密度定型海绵； 3、框架：采用橡胶木，经过干燥处理，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀； 4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底； 5、底座：采用电镀不锈钢材质加大承重力度，耐摩擦、易清洗。 |  |
| 33 | 博古柜 | 2 | 个 | 490W*365D*1980H | 1、基材：天然胡桃木，实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用； 2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC 含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总 |  |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|-----------------|--|---|
| | | | | | <p>铅含量(限色漆、腻子)≤5mg/kg,可溶性重金属(限色漆、腻子)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出;</p> <p>3、胡桃木加厚脚架,保证桌脚稳定性,经久耐用;</p> <p>4、结构:榫卯工艺,丁氏拼板胶,坚固耐用,传承中华千年技艺精髓。</p> | |
| 34 | 茶桌 | 1 | 张 | 1980W*800D*750H | <p>1、基材:天然胡桃木,实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用;</p> <p>2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准,VOC含量≤100g/L,甲醛含量≤20mg/kg,总铅含量(限色漆、腻子)≤5mg/kg,可溶性重金属(限色漆、腻子)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出;</p> <p>3、胡桃木加厚脚架,保证桌脚稳定性,经久耐用;</p> <p>4、结构:榫卯工艺,丁氏拼板胶,坚固耐用,传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 35 | 主茶椅 | 1 | 张 | 常规 | <p>1、基材:天然胡桃木,实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用;</p> <p>2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准,VOC含量≤100g/L,甲醛含量≤20mg/kg,总铅含量(限色漆、腻子)≤5mg/kg,可溶性重金属(限色漆、腻子)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出;</p> <p>3、胡桃木加厚脚架,保证桌脚稳定性,经久耐用;</p> <p>4、结构:榫卯工艺,丁氏拼板胶,坚固耐用,传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 36 | 副茶椅 | 4 | 张 | 常规 | <p>1、基材:天然胡桃木,实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用;</p> <p>2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准,VOC含量≤100g/L,甲醛含量≤20mg/kg,总铅含量(限色漆、腻子)≤5mg/kg,可溶性重金属(限色漆、腻子)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出;</p> <p>3、胡桃木加厚脚架,保证桌脚稳定性,经久耐用;</p> <p>4、结构:榫卯工艺,丁氏拼板胶,坚固耐用,传承中华千年技艺精髓。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|----------------|---|---|
| 37 | 圆凳 | 6 | 张 | 常规 | <p>1、基材：天然胡桃木，实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用；</p> <p>2、油漆选用符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC 含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg，可溶性重金属（限色漆、腻子）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出；</p> <p>3、胡桃木加厚脚架，保证桌脚稳定性，经久耐用；</p> <p>4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 38 | 茶水柜 | 1 | 个 | 710W*400D*780H | <p>1、基材：天然胡桃木，实木材质纹理清晰、坚硬牢固、结实耐用；</p> <p>2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC 含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg，可溶性重金属（限色漆、腻子）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出；</p> <p>3、胡桃木加厚脚架，保证桌脚稳定性，经久耐用；</p> <p>4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓；</p> <p>5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。</p> |  |
| 39 | 棋艺桌 | 1 | 张 | 800W*800D*750H | <p>1、橡胶木桌边、岩板下沉、实木桌腿；</p> <p>2、油漆符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC 含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg，可溶性重金属（限色漆、腻子）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出；</p> <p>3、结构工艺为卯榫结构。</p> |  |
| 40 | 棋艺椅 | 4 | 张 | 常规 | <p>1、饰面：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉：高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：实木框架，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然，色泽一致。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|------------------|---|---|
| 41 | 吧凳 | 4 | 张 | 常规 | <p>1、饰面：选用绒布，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：内框架采用实木实木框架；</p> <p>4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底；</p> <p>5、脚架：脚架采用实木脚架。</p> |  |
| 42 | 吧柜 | 1 | 个 | 2800W*350D*2300H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、柜门采用钢化无铅玻璃；</p> <p>4、柜身环绕灯带。</p> |  |
| 43 | 书吧三人沙发 | 4 | 张 | 1960W*800D*900H | <p>1、面料：选用麻布，坐感舒适；</p> <p>2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；</p> <p>3、框架：内框架采用实木框架；</p> <p>4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底。</p> |  |
| 44 | 书吧茶几 | 2 | 个 | 1200W*600D*500H | <p>1、基材采用实木框架，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 45 | 定制双面书吧高柜 | 1 | 个 | 3720W*310D*2300H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 46 | 电竞椅 | 6 | 张 | 常规 | <p>1、面料：耐刮耐磨西皮；</p> <p>2、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、2DPU/3D/4D 升降扶手；</p> <p>4、多档后仰角度锁定；</p> <p>5、气压棒采用 SGS 检测标准三级气压棒；</p> <p>6、搭配隐形形式伸缩脚踏，大角度后躺；</p> <p>7、脚轮采用尼龙脚；耐磨静音 PU 轮。</p> |  |
| 47 | 电竞桌 | 1 | 张 | 2400W*1000D*750H | <p>1、整体采用实木颗粒板，磨砂饰面，环保性和耐磨性好；</p> <p>2、双拉杆设计加固、K 形加厚金属支架、可调节脚垫、圆角设计，安全舒适；</p> <p>3、增加多功能插座；</p> |  |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---------------------|---|---|
| | | | | | 4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 | |
| 48 | 游艺区矮柜 | 1 | 个 | 1500W*400 D*400H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、封边采用封边条； 4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 |  |
| 49 | 游艺区三人沙发 | 1 | 张 | 1800W*600 D*800H | 1、面料：选用麻布，坐感舒适； 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 3、框架：内框架采用实木框架； 4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底。 |  |
| 50 | 游艺区茶几 | 1 | 张 | 1200W*600 D*500H | 1、面板采用岩板，具有防渗耐酸碱、防火耐高温、坚硬耐刮磨的特点； 2、脚架采用钢材拼接，全部经过防锈、防腐、喷漆处理； 3、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好。 |  |
| 51 | 办公桌 | 1 | 个 | 1200W*600 D*750H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、封边采用封边条； 4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理； 5、脚架：脚架采用钢管：符合 GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级。 |  |
| 52 | 舒心驿站休闲椅 | 3 | 张 | 常规 | 1、面料：选用麻布，坐感舒适； 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 3、框架：内框架采用实木框架； 4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底。 |  |
| 53 | 舒心驿站茶几 | 1 | 套 | 常规 | 1、面板采用岩板，具有防渗耐酸碱、防火耐高温、坚硬耐刮磨的特点； |  |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------------------|---|---|
| | | | | | 2、脚架采用钢材拼接，全部经过防锈、防腐、喷漆处理。 | |
| 54 | 8人组合办公卡位 | 6 | 组 | 4800W*1400D*1100H | <p>1、面板：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、胶水采用环保热熔胶；</p> <p>4、脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>5、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>6、屏风：采用 8 毫米磨砂玻璃、带面板插座；</p> <p>7、主机架：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；封边采用封边条；五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 55 | 4人组合办公卡位 | 1 | 组 | 2400W*1400D*1100H | <p>1、面板：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、胶水采用环保热熔胶；</p> <p>4、脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>5、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>6、屏风：采用 8 毫米磨砂玻璃、带面板插座。</p> <p>7、主机架：基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；封边采用封边条；五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-------|----|---|----------------|---|---|
| 56 | 固定柜 | 52 | 个 | 400W*400D*725H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；导轨采用防锈静音阻尼导轨：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级；</p> <p>5、带防锈锁具：符合 QB/T 1621《家具锁》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 中性盐雾试验（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 0%<A≤0.1%的面积出现轻度覆盖层损坏所致的斑点和（或）颜色变化（与明显的基体金属腐蚀产物的颜色不同），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥9 级。</p> |  |
| 57 | 午休办公椅 | 52 | 张 | 常规 | <p>1、带头枕、舒适腰托设计；具有午休功能；</p> <p>2、框架：采用工程塑料全新材料（PP+玻纤），抗老化；</p> <p>3、面料：靠背采用尼龙特网网布，座包采用弹力网布；</p> <p>4、PP 固定扶手，舒适耐磨；</p> <p>5、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>6、座板：采用加厚的成型板；</p> <p>▲7、加厚防爆底盘、采用四级惰性气压棒：符合 GB/T 29525《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准。密封性能好，耐高低温性能气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量≤4%。经 850h 中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RP/外观评级 RA）为：10/——。经 200 小时乙酸盐雾（ASS）试验后，1dm²内锈点个数为 0，耐腐蚀等级为 10 级；</p> <p>8、搭配隐形形式伸缩脚踏，165 度大角度后躺；</p> <p>9、高强度尼龙脚及 55PA+PU 黑轮，环保无污染。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|-------------------|--|---|
| 58 | 定制文件柜 | 2 | 组 | 13000W*400D*1800H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> | |
| 59 | 定制文件柜 | 1 | 套 | 8600W*400D*1800H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> | |
| 60 | 定制文件矮柜 | 1 | 套 | 2150W*400D*1000H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。导轨采用防锈静音阻尼导轨：符合GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经850h乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上0%<A≤0.1%的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）≥9级；</p> <p>4、带防锈锁具。</p> |  |
| 61 | 多功能茶水矮柜 | 1 | 套 | 2150W*400D*1000H | <p>1、台面采用岩板，柜体基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、采用经过酸洗、磷化、防锈处理五金件；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采</p> |  |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|------------------|--|---|
| | | | | | 用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级； 5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。 | |
| 62 | 半圆桌 | 1 | 张 | 1400W*1430D*750H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。 |  |
| 63 | 定制文件柜 | 1 | 套 | 1100W*400D*1800H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。 | |
| 64 | 多功能茶水高柜 | 1 | 套 | 1800W*450D*1800H | 1、台面采用岩板，柜体基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、采用经过酸洗、磷化、防锈处理五金件； 4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级； 5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。 | |
| 65 | 定制文件柜 | 1 | 组 | 8500W*400D*1800H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采 | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|----------------------|--|---|
| | | | | | 用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。 | |
| 66 | 定制文件柜 | 5 | 组 | 1030W*400 D*1800H | 1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。 | |
| 67 | 三人沙发 | 3 | 个 | 常规 | 1、三人沙发； 2、面料：采用西皮，皮面光泽度好透气性强，柔软有韧性； 3、海绵采用高密度定型阻燃海绵； 4、框架：内框架采用实木框架； 5、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。高强度 S 形弹簧和高弹力绷带打底。 |  |
| 68 | 多功能茶台 | 3 | 个 | 1300W*700 D*550H | 1、面板：15MM 一体式茶盘乌金石台面； 2、架子：黑砂喷涂钢架； 3、下岩板：12MM 黑岩板； 4、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉 赠品：茶渣桶等(不含茶具)。 |  |
| 69 | 多功能茶水柜 | 3 | 个 | 1200W*400 D*1200H | 1、台面采用岩板，柜体基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好； 2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3、采用经过酸洗、磷化、防锈处理五金件； 4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。 |  |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|------------------|---|---|
| 70 | 班台 | 4 | 张 | 2000W*1800D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 71 | 定制文件柜 | 2 | 组 | 1300W*400D*1800H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>4、门框选用铝材框架，铝框表面采用阳极氧化处理，历久弥新；</p> <p>5、内嵌玻璃：采用钢化无铅玻璃。</p> |  |
| 72 | 定制文件柜 | 2 | 组 | 1000W*400D*2000H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>4、门框选用铝材框架，铝框表面采用阳极氧化处理，历久弥新；</p> <p>5、内嵌玻璃：采用钢化无铅玻璃。</p> |  |
| 73 | 会议桌 | 1 | 张 | 3600W*1500D*750H | <p>1、饰面采用红杉沙木木皮；</p> <p>2、面板：采用中密度纤维板，硬度好，不断板，不起泡，板面平整度好，胶合力强，不断板，拉力好，承重力强；</p> <p>3、框架：采用橡胶木，经过干燥处理，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>4、▲油漆选用环保油漆：符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，VOC含量≤100g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg，可溶性重金属（限色漆、腻子）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检验结果均未检出；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，作防锈、防腐处理；</p> <p>提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日前委托单位为投标人的带“CMA”“CNAS”标识的抽样检验合格报告（油漆），并提供检验报告复印件及国家认监委证书查询平台 http://www.cnca.gov.cn 查询网页截图。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-----|----|---|---------------------|---|---|
| 74 | 会议椅 | 14 | 张 | 常规 | <p>1、面料：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：采用橡胶木，经过干燥处理，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊等；</p> <p>4、油漆：选用环保水性漆；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，作防锈、防腐处理。</p> |  |
| 75 | 会议椅 | 10 | 张 | 常规 | <p>1、框架：采用工程塑料全新料（PP+玻纤），抗老化；</p> <p>2、面料：靠背采用尼龙特网网布，座包采用弹力网布；</p> <p>3、PP固定扶手，舒适耐磨；</p> <p>4、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>5、座板：采用加厚的成型板；</p> <p>6、脚架采用钢管：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>7、后带尼龙万向 PU 黑轮，环保无污染；</p> <p>8、可折叠靠墙，便于放置；</p> <p>9、写字板托盘是铝合金的板面是全新 PP 料。</p> |  |
| 76 | 主席桌 | 3 | 张 | 1500W*600 D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；采用五金件。</p> |  |
| 77 | 主席椅 | 6 | 张 | 常规 | <p>1、面料：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：采用橡胶木，经过干燥处理，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊等；</p> <p>4、油漆：选用环保水性漆；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，作防锈、防腐处理。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-----|----|---|------------------|---|---|
| 78 | 演讲台 | 1 | 张 | 550W*495D*1195H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、底部安装万向暗轮，可移动。</p> |  |
| 79 | 培训桌 | 27 | 张 | 1400W*450D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 80 | 储物柜 | 1 | 套 | 7200W*600D*2000H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用304不锈钢阻尼铰链：符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经850h中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级RJ外观评级RA）为：10级。</p> |  |
| 81 | 书桌 | 3 | 张 | 1200W*600D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、实木椅腿；表面上漆处理，防腐。</p> |  |
| 82 | 书椅 | 3 | 张 | 常规 | <p>1、饰面：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉：高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：实木框架，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然，色泽一致。</p> |  |
| 83 | 公寓床 | 8 | 张 | 2000W*1000D*900H | <p>1、整体采用实木多层板，具有抗菌防霉防潮耐盐碱的优点，且环保性和耐磨性好；</p> <p>2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫、防腐蚀处理；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部</p> |  |

| | | | | | | |
|----|--------|----|---|----------------------|--|---|
| | | | | | 经过防锈、防腐处理。 | |
| 84 | 床头柜 | 18 | 个 | 450W*500D *500H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；导轨采用防锈静音阻尼导轨：符合 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，盐雾试验样品经 850h 乙酸盐雾（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀；外表面上 $0% < A \leq 0.1%$ 的面积出现轻度表面点蚀（腐蚀坑可能未扩展到基体金属），性能评级（保护评级 Rp/外观评级 RA）≥ 9 级；</p> <p>5、抽屉款式：双抽屉。</p> |  |
| 85 | 鞋柜 | 3 | 个 | 1000W*400 D*950H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、封边采用封边条；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。</p> |  |
| 86 | 储物柜 | 1 | 套 | 5400W*600 D*2000H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链：符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷，性能评级（保护评级 RJ 外观评级 RA）为：10 级。</p> |  |
| 87 | 实木三人沙发 | 3 | 个 | 2160W*880 D*800H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激</p> |  |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | <p>气味, 对人体无害, 不污染环境;</p> <p>3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓;</p> <p>4、软包棉麻, 中高密度海绵。</p> | |
| 88 | 实木单人沙发 | 3 | 个 | 1080W*880D*800H | <p>1、基材: 白蜡木, 经过除虫, 两次烘干, 根据南北气候差异, 精密监测木材含水率控制范围8-12%;</p> <p>2、漆面: 采用宣伟环保型开放漆, 三底两面, 开放式涂装效果; 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境;</p> <p>3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓;</p> <p>4、软包棉麻, 中高密度海绵。</p> |  |
| 89 | 实木长几 | 3 | 个 | 1200W*750D*420H | <p>1、基材: 白蜡木, 经过除虫, 两次烘干, 根据南北气候差异, 精密监测木材含水率控制范围8-12%;</p> <p>2、漆面: 采用宣伟环保型开放漆, 三底两面, 开放式涂装效果; 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境;</p> <p>3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 90 | 实木茶水柜 | 3 | 个 | 700W*400D*650H | <p>1、基材: 白蜡木, 经过除虫, 两次烘干, 根据南北气候差异, 精密监测木材含水率控制范围8-12%;</p> <p>2、漆面: 采用宣伟环保型开放漆, 三底两面, 开放式涂装效果; 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境;</p> <p>3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 91 | 书桌 | 3 | 张 | 1400W*600D*1500H | <p>1、基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好;</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;</p> <p>3、封边采用封边条;</p> <p>4、五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 92 | 书椅 | 3 | 张 | 常规 | <p>1、饰面: 选用超纤皮, 皮面光泽度好, 厚度适中, 且手感良好;</p> <p>2、海棉: 高密度定型海绵: 无污染、无刺激性气味, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形;</p> <p>3、框架: 实木框架, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|---|------------------|--|---|
| 93 | 公寓床 | 5 | 张 | 2000W*1800D*900H | <p>1、整体采用实木多层板，具有抗菌防霉防潮耐盐碱的优点，且环保性和耐磨性好；</p> <p>2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫、防腐蚀处理；</p> <p>3、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理。</p> |  |
| 94 | 大圆餐桌(带转盘) | 1 | 张 | 2400W*2400D*750H | <p>1、转盘采用面板采用岩板，具有防渗耐酸碱、防火耐高温、坚硬耐刮磨的特点；底架用胡桃木皮，经过干燥处理，纹理清晰；</p> <p>2、基材采用实木多层板，磨砂饰面，具有抗菌防霉防潮耐盐碱的优点，且环保性和耐磨性好；</p> <p>3、油漆选用水性木器漆；</p> <p>4、五金配件：采用五金件，全部经过防锈、防腐处理；</p> <p>5、配常规 12 个座位电磁炉，转桌面配 2 个加热电磁炉。</p> | |
| 95 | 餐椅 | 14 | 张 | 常规 | <p>1、饰面：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉采用高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、橡胶木：经过防虫防腐处理，纹理清晰自然，色泽一致。</p> | |
| 96 | 电陶瓷茶水柜 | 1 | 个 | 660W*380D*500H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 97 | 电视柜 | 1 | 个 | 1400W*400D*500H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 98 | 实木三人沙发 | 1 | 张 | 2000W*700D*730H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，</p> |  |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|-----------------|--|---|
| | | | | | 坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。 | |
| 99 | 实木单人沙发 | 2 | 张 | 780W*700D*730H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 100 | 实木茶几 | 1 | 个 | 1200W*700D*600H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 101 | 实木边柜 | 1 | 个 | 900W*400D*1230H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境；</p> <p>3、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。</p> |  |
| 102 | 理发椅 | 1 | 把 | 常规 | <p>1、面料：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>2、海棉：高密度定型海绵：无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、框架：外框架采用不锈钢，内框架采用实木框架；</p> <p>4、带液压升降和放倒功能。</p> |  |
| 103 | 理发桌 | 1 | 张 | 1100W*300D*750H | <p>1、基材采用实木颗粒板，握钉力好，翘曲度不易变形、加工机能优越，装饰效果好；</p> <p>2、三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3、不锈钢脚架；</p> <p>4、配台面方镜。</p> |  |
| 104 | 实木双人沙发 | 2 | 个 | 1400W*880D*800H | <p>1、基材：白蜡木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%；</p> <p>2、漆面：采用宣伟环保型开放漆，三底两面，开放式涂装效果；不</p> |  |

| | | | | | | |
|-----|------|----|---|----------------------|--|---|
| | | | | | 含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境; 3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓; 4、软包棉麻, 中高密度海绵。 | |
| 105 | 实木长几 | 2 | 个 | 1200W*750 D*420H | 1、基材: 白蜡木, 经过除虫, 两次烘干, 根据南北气候差异, 精密监测木材含水率控制范围 8-12%; 2、漆面: 采用宣伟环保型开放漆, 三底两面, 开放式涂装效果; 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境; 3、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓。 |  |
| 106 | 储物柜 | 1 | 套 | 3600W*600 D*2000H | 1、基材采用实木颗粒板, 握钉力好, 翘曲度不易变形、加工机能优越, 装饰效果好; 2、三聚氰胺饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用; 3、五金配件: 采用五金件, 全部经过防锈、防腐处理; 五金件采用 304 不锈钢阻尼铰链: 符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》盐雾试验经 850h 中性盐雾 (NSS) 试验后, 试样上无出现基体金属腐蚀, 外表面上无缺陷, 性能评级 (保护评级 RJ 外观评级 RA) 为: 10 级。 |  |
| 107 | 餐桌 | 7 | 张 | 1400W*600 D*750H | 1、面板采用岩板, 具有防渗耐酸碱、防火耐高温、坚硬耐刮磨的特点; 2、基材榆木实木; 贴面严密、平整, 无朽木, 无虫眼, 无边材; 3、漆面: 采用美国宣伟环保型开放漆, 三底两面, 开放式涂装效果; 不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属, 无毒无刺激气味, 对人体无害, 不污染环境; 4、结构: 榫卯工艺, 丁氏拼板胶, 坚固耐用, 传承中华千年技艺精髓。 |  |
| 108 | 餐椅 | 28 | 张 | 常规 | 1、饰面: 选用西皮, 皮面光泽度好, 厚度适中, 且手感良好; 2、海棉采用高密度定型海绵: 无污染、无刺激性气味, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3、椅脚: 实木木脚。 |  |

四、商务要求:

1. 报价要求:

项目预算金额：¥995646元；

本项目为人民币报价。参评报价以人民币为结算单位。报价中必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

2. 交货期和供货地点

(1) 交货期：合同生效后 60 个自然日内完成供货并交付验收。

(2) 交货地点：采购人指定地点。

3. 付款方式

由采购人按下列程序付款：

(1) 合同签订生效后，采购人在收到等额发票后 15 个工作日内，采购人需向成交人支付合同总金额的 50 %。

(2) 货到安装验收合格后，采购人在收到等额发票后，采购人向成交人支付合同总金额的 50 %。

(3) 成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明（加盖采购人公章）和成交人开具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4. 运输、保管及保险

(1) 成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运用费等。

(2) 货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。

(3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

(4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

5. 项目调试要求

(1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试；

(2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

(3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行；

(4) 成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

(5) 设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

(6) 调试：按国家相关验收规范进行。

6. 验收标准

(1) 货物为原厂制造商制造的全新产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

(2) 成交人应将关键的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付

给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

(3) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；

7. 质量保证期及售后服务

(1) 货物质保期为双方签署验收合格之日起 2 年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

(2) 免费上门维护：在质保期内向用户单位提供 24 小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话 24 小时内响应，24 小时到场，并在 48 小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如 72 小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。

(3) 质保期内，成交人所提供的产品出现自然开裂、褪色、脱落等质量问题，成交人免费对货物进行维修或无条件包退换货。

(4) 超出质保期限，货物出现损坏的，采购人可委托成交人按照市场价八成的优惠价格对货物进行维修，维修费用按次进行支付。

8. 除采购人在采购文件中明确外，成交人不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现成交人以转包、分包或挂靠的方式谋取成交，采购人有权解除合同、要求赔偿。

9. 其他说明

(1) 参评人不得将本项目外包或分包给其他机构，一经发现，即做投标无效处理。

(2) 参评人必须如实提供参评所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消成交资格，并追究法律责任。

第三章 评审办法

一、评审与定评

1. 当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时，按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。

2. 成交人资格的确定，由评审小组推荐，并由采购人确认。

3. 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合计 |
|------|------|------|------|------|
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 | 100分 |

4. 技术评分

(1) 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析；

(2) 评委独立进行评分，填写“技术评分表”；

(3) 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；

(4) 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的技术得分。

5. 商务评分

(1) 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析；

(2) 评委独立进行评分，填写“商务评分表”；

(3) 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；

(4) 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的商务得分。

6. 价格评分

(1) 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。

(2) 基准价格分：以有效参评人中报价最低的参评报价为基准价，定其基准价格分为满分。

(3) 参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值（精确到小数点后两位）。由此算出每个参评人的“价格得分”。

(4) 评委检查每个参评人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

7. 价格错误的修正：

(1) 评审小组将审查参评文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、参评人有无计算上的错误等。

(2) 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

(2.1) 单独密封提交的开标一览表（报价表）与参评文件中的开标一览表（报价表）不一致的，以单独密封提交的开标一览表（报价表）为准；

(2.2) 参评文件中开标一览表（报价表）内容与参评文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2.3) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2.4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(2.5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(2.6) 对不同文字文本参评文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 上述修正错误的原则及方法调整或修正参评文件的投标报价，参评人同意后，调整后的投标报价对参评人起约束作用。如果参评人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评审步骤：先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分。综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人，同时向成交人发出书面《成交通知书》。

注：本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格、符合性审查表

项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

| 评审内容 | |
|---------|---|
| 资格性审查要求 | <p>1. 参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；</p> <p>2. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；</p> <p>3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；</p> <p>4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】</p> <p>5. 单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）【注：采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)、机关赋码和事业单位登记管理网(http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、全国社会组织信用信息公示平台(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询供应商信息，相关信息以截标当日的查询结果为准】；</p> <p>6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）</p> <p>7. 本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）</p> <p>9. 本项目是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业</p> |
| 符合性审查要求 | <p>1. 将一个包中的内容拆开投标。</p> <p>2. 参评文件及参评报价表未按规定密封、签字、盖章。</p> <p>3. 遴选文件未规定允许有替代方案时，对同一项目参评时，同时提供两套或两套以上的参评方案。</p> <p>4. 分项报价或参评总价高于预算金额（最高参评限价）的。</p> <p>5. 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价。</p> |

| | |
|----|--|
| | 6. 评审小组认为参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审小组的意见） |
| | 7. 参评文件载明的采购项目完成或服务期限不满足遴选文件规定的。 |
| | 8. 未按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写“资格声明函及参评函”的。 |
| | 9. 未按遴选文件要求填写《技术条款响应一览表》。 |
| | 10. 实质性响应指标（综合遴选文件中标注★的条款）满足采购人要求。 |
| | 11. 参评报价有严重缺漏项目。 |
| | 12. 参考有关法律、法规、规章、规范性文件或遴选文件规定的其他情形。 |
| 结论 | 是否通过进入下一阶段评议。 (写“通过”或“不通过”) |

- 1、只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。
- 2、每一项目通过的打“○”，不通过的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过进入下一阶段评议；
- 3、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；
- 4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“通过”或“不通过”。
- 5、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该参评人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

项目评分表

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分范围 |
|-------------|--------------|-----|--|
| 价格评分 | 参评总价 | 30分 | 报价得分=（最低报价/参评价格）×分值 |
| 技术评分 45分 | 技术条款 响应程度 | 30分 | <p>投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分。</p> <p>1、完全满足或高于招标文件采购产品“▲”标记重要技术参数要求的得满分16分，共8项，每负偏离一处扣2分，扣完本评分小项为止，检测参数不满足或缺项视同负偏离处理。</p> <p>2、其他一般技术条款（非“▲”项）的响应程度，全部满足得14分。有负偏离或响应缺漏的，每一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：▲标记重要技术参数要求需提供委托单位为投标人2022年1月1日以来带“CMA”和“CNAS”标识国家级检测合格抽样检验报告作为评审依据，并提供中国国家认证认可监督网（http://cx.cnca.cn）查询截图。</p> |
| | 生产检验能力 | 9分 | <p>投标人具有完成本项目所需的专业生产、检验设备及生产工艺先进、流程合理：</p> <p>1、具有生产加工设备包括：电液伺服数控折弯机、数控液压闸式剪板机、数控转塔冲床、C02气体保护焊机、喷粉涂装生产线、自动双工位焊接机器人、全自动数控激光切割机、全自动多轴数控六排钻机、双工位数控打孔开料机、全自动数控裁板锯、数控激光雕刻机、高速全自动封边机、全自动宽带砂光机、静电自动化水性漆喷涂线、三维立体五轴激光切管机等，提供9项及以上得6分、6项及以上得4分、3项及以上得2分，3项及以下不提供不得分；</p> <p>2、具有产品检验设备包括：程式盐雾试验机、老化试验机、漆膜冲击试验仪、甲醛测试仪、柜类稳定性测试仪、微机人造板试验机、抽屉导轨铰链耐久性测试仪、综合压力试验机等，提供5项及以上得3分、3项及以上得2分、2项及以上得1分，2项及以下不提供不得分。</p> <p>备注：自有的提供设备清单表、设备现场图片、设备购置合同及发票或进口报关单复印件，发票原件备查，不提供或提供不全者不得分。</p> |

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分范围 |
|-------------------|---------------------|----|--|
| | | | <p>租赁的提供设备清单表、设备现场图片、设备租赁合同复印件及付款记录或发票，不提供或提供不全者不得分。</p> <p>（如遇设备名称不一致但使用功能一致的，须提供相应的设备参数系数、功能使用情况等相关证明材料，否则不得分。）</p> |
| | 项目实施 方案 | 6分 | <p>（一）评分内容： 项目实施方案包括项目实施计划方案、供货保障方案、安装调试方案、包装方案、运输方案、验收方案。</p> <p>（二）评分依据： 1. 方案满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰（优）6分； 2. 方案基本满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰（良）4分； 3. 方案不完全满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰（一般）2分； 4. 方案完全不满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰（差）0分。</p> <p>注：最高得6分。</p> |
| | 参评人同 类项目业 绩情况 | 3分 | <p>2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），提供3个同类业绩即得3分，提供2个得2分，提供1个得1分，未提供的不得分。投标人需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，未提供或提供的不符合或提供不清晰导致无法判断的均不得分）</p> |
| 商务 评分 (25分) | 认证证书 | 8分 | <p>投标人每通过以下一项有效认证证书，本项最高得8分，未提供或不符合一项扣2分。</p> <p>1) 质量管理体系认证证书（认证范围含：办公家具、木制(质)家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、人造板类家具、板式家具的研发设计、生产、销售及售后服务(技术支持、回访巡查、客户服务、维修服务、投诉处理)；</p> <p>2) 环境管理体系认证证书（认证范围含：办公家具、木制(质)家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、人造板类家具、板式家具的研发设计、生产、销售及售后服务(技术支持、回访巡查、客户服务、维修服务、投诉处理)；</p> <p>3) 职业健康安全管理体系认证证书（认证范围含：办公家具、木制(质)家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、人造板类家具、板式家具的研发设计、生产、销售及售后服务(技术支持、回访巡查、客户服务、</p> |

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分范围 |
|----|--------|----|---|
| | | | 维修服务、投诉处理)； 4) 售后服务认证证书(认证范围含：办公家具、木制(质)家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、人造板类家具、板式家具的研发设计、生产、销售及售后服务(技术支持、回访巡查、客户服务、维修服务、投诉处理)； 注：提供以上认证证书扫描件，证书须提供中国国家认证认可监督网(http://cx.cnca.cn)查询截图(有效期内)，查询不到不得分，原件备查。 |
| | 环保生产能力 | 5分 | 投标人每通过以下一项有效认证证书，本项最高得5分，未提供或不符合一项扣1分。 投标人具有以下有效证书的： 1、中国环境标志产品认证证书(十环)，产品名称及单元包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具； 2、中国绿色产品认证证书，产品名称及单元包含：木家具、金属家具、软体家具； 3、家具产品环保卫士认证证书，产品名称及单元包括：木家具、金属家具、软体家具； 4、低VOCs家具产品认证证书，产品名称及单元包括：木家具、金属家具、软体家具； 5、中国环保产品认证证书，产品名称及单元包含木制办公家具、软体沙发。 备注：须同时提供认证证书扫描件及在认监委网站对体系证书的信息查询“有效”状态截图作为评审依据。已失效或撤销或暂停或不提供不得分。 |
| | 售后服务要求 | 4分 | (一)评分内容： 售后服务与维保方案(包含售后服务内容、故障处理及应急处理、备品备件方案等质量保障证明材料、质量保证期限及质量保证的范围承诺、质保期满后的维保费用)。 (二)评分依据： 1. 满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰(优)4分； 2. 基本满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰(良)3分； 3. 不完全满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰(一般)2分； 4. 不完全满足项目需求、内容齐全、措施健全、体现项目特点、思路清晰(差)0分。 注：最高得4分。 |

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分范围 |
|----|------|----|---|
| | 企业诚信 | 5分 | <p>(一) 评分内容： 根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。</p> <p>(二) 评分依据： 采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。</p> |

第四章 合同格式

合同格式

合同号：UH0YTA20240918

广东省深圳市盐田区消防救援
大队 2024 年正规化配套家具
采购项目

合
同

甲方：深圳市盐田区消防救援大队

乙方：

甲方：深圳市盐田区消防救援大队
地址：深圳市盐田区北山道 153 号
联系人：
联系方式：

乙方：
地址：
联系人：
联系方式：

项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目
采购编号：UHOYTA20240918

根据广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同金额

含税合同金额为（大写）：人民币_____整（¥_____元）。必须包含货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

| 1. 产品明细 | | | | | |
|--|------|------|-------|----|-------|
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| 2、总报价（含税）：人民币_____元，大写：_____元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） | | | | | |

二、交货期和供货地点

1. 交货期：合同生效后 60 个自然日内完成供货并交付验收。
2. 交货地点：甲方指定地点。

三、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 合同签订生效后，甲方在收到等额发票后 15 个工作日内，甲方需向乙方支付合同总金额的 50%。
2. 货到安装验收合格后，甲方在收到等额发票后，甲方向乙方支付合同总金额的 50%。
3. 甲方按合同支付款项之前，乙方须先向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均须与乙方名称一致。乙方未提供发票或提供的发票不符合规定的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，乙方仍需按合同约定内容履行。
4. 乙方凭以下有效文件向甲方申请付款：
 - (1) 合同；
 - (2) 乙方开具的正式发票；

(3) 成交通知书;

(4) 经甲方确认无误的验收文件或最终验收通过文件。

甲方收到上述有效文件后 15 个工作日内办理支付手续。

因甲方使用的是财政资金,甲方在前款规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续(不含政府财政支付部门审核的时间)即视为甲方已经按期支付,不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间。如有延误,支付期限自动顺延,实际支付时间以财政部门同意支出之日为准。

5. 乙方的银行账户信息:

(1) 开户名称: _____;

(2) 开户银行: _____;

(3) 开户账号: _____。

6. 乙方每次申请付款时均应向甲方开具相应金额的发票,甲方收到发票后在合同约定的期限内发起支付流程。

四、运输、保管及保险

1. 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物运至甲方指定现场的搬运用费等。

2. 货物保管由乙方负责,直至安装、调试和验收完毕。

3. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责。

4. 乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

五、项目调试要求

1. 乙方负责在本项目内容的安装地点进行安装调试;

2. 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场,完工后自费搬走;

3. 乙方必须提供设备安装、集成及调测服务,并确保设备正常运行;

4. 乙方应设安装负责人,负责安装协调管理工作;

5. 设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责,但必须在甲方指定人员的参与下进行。

6. 调试:按国家相关验收规范进行。

六、验收标准

1. 货物为原厂制造商制造的全新产品无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用;

2. 乙方应将关键的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明;

3. 甲方按乙方提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料,检查产品及附件是否完整无损,技术资料是否与甲方的要求相符。如有损坏、缺件等情况,乙方自行负责。

4. 乙方要保证货品质量,不因甲方验收过关使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利。甲方组织验收签字确认后,若甲方发现乙方所交货物本身存在质量问题或隐蔽瑕疵的,甲方有权要求乙方退换,所需费用由乙方承担。甲方因储存、安装使用不当造成的非产品质量问题,乙方不予以退换。

七、质量保证期及售后服务

1. 货物质保期为双方签署验收合格之日起 2 年,如产品技术参数中有特别要求的,按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算,在质保期内设备的质量问题均由乙方负责免费维修,包括本项目所有设备、零配件免费更换;对现场不能及时完成维修的,应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

2. 免费上门维护:在质保期内向用户单位提供 24 小时技术支持与上门现场服务,提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责,可采取电话指导、上门维护等多种方式,乙方须保证在接到维护电话 24 小时内响应, 24 小时到场,并在 48 小时内恢复设备正常运行。在质保期内,如 72 小时内无法修复设备,提供替代设备给用户方使用,直到故障设备修复正常使用为止。

3. 质保期内，乙方所提供的产品出现自然开裂、褪色、脱落等质量问题，乙方免费对货物进行维修或无条件包退换货。

4. 超出质保期限，货物出现损坏的，甲方可委托乙方按照市场价八成的优惠价格对货物进行维修，维修费用按次进行支付。

八、其他说明

1. 参评人不得将本项目外包或分包给其他机构，一经发现，即做投标无效处理。

2. 参评人必须如实提供参评所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消成交资格，并追究法律责任。

3. 除甲方在采购文件中明确外，乙方不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现乙方以转包、分包或挂靠的方式谋取成交，甲方有权解除合同、要求赔偿。

九、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任意一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵犯起诉，则一切法律责任由乙方承担，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔，因索赔所产生的律师费、诉讼费、保全费等相关费用由乙方承担。

十、保密

项目实施过程中，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档、图片、视频等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔，因索赔所产生的律师费、诉讼费、保全费等相关费用由乙方承担。本保密事项在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十一、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收并要求乙方更换。乙方拒绝更换或更换的产品仍不符合要求的，甲方有权单方解除合同，未支付款项不予支付，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。因乙方未能完成更换的工作导致超期未能通过甲方验收的，乙方还需承担逾期的违约责任。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起，每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还全部款项，应按照本合同总价款的 5% 向甲方支付违约金。

3. 甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方无正当理由逾期付款，经乙方书面催告后，无正当理由拒付货物款项的，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4. 乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金。

5. 本合同项下乙方应付违约金或赔偿金的情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，也可要求乙方另行支付。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，交由甲方所在地人民法院管辖处理，守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力事件的影响持续 30 天以上，双方应通过友

好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除协议。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1. 本合同所有附件、遴选文件、报价文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。如有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 双方信函、文件可以通过纸质信函快递方式送达到本合同中约定的地址。一方及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）按此地址发出信函、文书等材料即视为相对方收到，各方通讯地址发生变动的，应即时书面通知另一方，未通知的视为未变动。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1. 本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人签字并盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可友好协商，签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

地址：

电话：

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和乙方协商确定。

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章）：

地址：

电话：

唱标文件

项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

项目编号：_____

参评人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

参评报价表

项目编号：UHOYTA20240918

| 项目名称 | 参评总价（元） | 合同期限 |
|-----------------------------------|---------------|------|
| 广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目 | 大写：人民币_____元整 | |
| | 小写：¥_____ | |

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

2. 参评明细报价表

采购项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

采购项目编号：UHOYTA20240918

| 一、 报价明细 | | | | | | |
|--|------|------|-------|----|--------|-------|
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 单位/套/件 | 总价（元） |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| 二、总报价（含税）：人民币_____元，大写：_____元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） | | | | | | |

注：

- 1) 以上合计金额必须与《参评报价表》一致。
- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中；
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

参评供应商名称（盖章）：_____

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

参评文件

(正本/副本)

项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

项目编号：_____

参评人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目录

- 一、资格声明函
- 二、参评函
- 三、法定代表人证明书
- 四、法定代表人委托书
- 五、参评报价表格式
- 六、参评人同类项目业绩情况
- 七、参评人资质认证情况
- 八、拟安排项目团队负责人情况
- 九、拟安排项目团队成员情况
- 十、企业诚信
- 十一、技术条款响应一览表
- 十二、服务实施方案
- 十三、参评人认为必要的其他资料（格式自拟）

评审指引表

(置于参评文件的首页)

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评审事项与该项目参评文件所对应的位置，请参评人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

| 一、资格性检查指引 | | | |
|-----------|---|-------------------|------|
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 | 起止页码 |
| 1 | 参评人不具备参评资质要求，或未提交相应资格证明材料的。 | 营业执照 | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 参评人未按遴选公告要求的时间完成报名的 | 无需提供证明材料，由需求单位核查。 | |
| 二、符合性检查指引 | | | |
| 序号 | 符合性检查项目 | 参评人自查情况 | |
| 1 | 将一个包中的内容拆开参评。 | 不存在（示例） | |
| 2 | 参评文件及参评报价表未按规定密封、签字、盖章。 | | |
| 3 | 遴选文件未规定允许有替代方案时，对同一项目参评时，同时提供两套或两套以上的参评方案。 | | |
| 4 | 分项报价或参评总价高于预算金额（最高参评限价）的。 | | |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价。 | | |
| 6 | 评审小组认为参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审小组的意见） | | |
| 7 | 参评文件载明的采购项目完成或服务期限不满足遴选文件规定的。 | | |
| 8 | 未按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写“资格声明函及参评函”的。 | | |
| 9 | 未按遴选文件要求填写《技术条款响应一览表》。 | | |
| 10 | 实质性响应指标（综合遴选文件中标注★的条款）未满足采购人要求。 | | |
| 11 | 参评报价有严重缺漏项目。 | | |
| 12 | 按有关法律、法规、规章或遴选文件不属于参评无效的。 | | |
| 三、评分指引 | | | |
| 评分类别 | 评分项目 | 对应章节 | 起止页码 |
| 技术 | (请根据项目评分表内容调整) | | |

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 部分 | 示例：实施方案 | | |
| | | | |
| | | | |
| 商务部分 | (请根据项目评分表内容调整) | | |
| | 示例：类似业绩 | | |
| | | | |
| | | | |

注：

1. 对于“参评人自查情况”，请参评人根据检查项目认真自查，并参照示例填写“存在/不存在”，如填写“存在”将可能导致参评人**符合性审查不通过**；

2. 对于“综合评分指引”请参评人按照第二册第二章的《项目评分表》的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，参评人自负其责。

一、资格声明函

资格声明函

致：深圳市盐田区消防救援大队

根据贵方广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目（项目编号：UHOYTA20240918）的采购公告，本单位（企业）自愿参加评审，现承诺如下：

我单位具有独立承担民事责任能力，是在中华人民共和国境内注册的企业法人。

我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他参评人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他参评人之间不存在直接控股、管理关系。

我单位不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。我单位非联合体参评，非采用进口产品参与投标，成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

我单位确认并承诺：由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

附件：

①参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）。

②

供应商法定代表人（负责人）、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员缴纳社会保险情况（提供开标前一个月的社保缴纳情况）。

(注：参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。)

1. 情况一览表

| 序号 | 内容 | 姓名 | 身份证号 | 社保缴纳单位 | 社保缴纳年月 |
|----|------------|----|------|--------|--------|
| 1 | 法定代表人(负责人) | | | | |
| 2 | 主要经营负责人 | | | | |
| 3 | 项目投标授权代表人 | | | | |
| 4 | 项目负责人 | | | | |
| 5 | 主要技术人员 1 | | | | |
| 6 | 主要技术人员 2 | | | | |
| 7 | | | | | |

2. 证明材料:

(1) 法定代表人(负责人)
开标前一个月的社保缴纳凭证:

(2) 主要经营负责人
身份证复印件(正反面):
开标前一个月的社保缴纳凭证:

(3) 项目投标授权代表人
开标前一个月的社保缴纳凭证:

(4) 项目负责人
身份证复印件(正反面):
开标前一个月的社保缴纳凭证:

(5) 主要技术人员 1
身份证复印件(正反面):
开标前一个月的社保缴纳凭证:

(6) 主要技术人员 2

身份证复印件（正反面）：
 开标前一个月的社保缴纳凭证：

(7)

③中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

注：采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确的，按照政府采购相关规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。（参照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》第十八条精神）。

(1) 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加深圳市盐田区消防救援大队的广东省深圳市盐田区消防救援大队2024年正规化配套家具采购项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 企业名称 | 从业人员(人) | 营业收入(万元) | 资产总额(万元) | 中型企业/小型企业/微型企业) |
|----|----------|------|------|---------|----------|----------|-----------------|
| 1 | 公寓床 | 工业 | | | | | |
| 2 | 多功能床边柜 | | | | | | |
| 3 | 定制储物柜 | | | | | | |
| 4 | 多功能茶水柜 | | | | | | |
| 5 | 折叠学习椅 | | | | | | |
| 6 | 登记桌 | | | | | | |
| 7 | 问询桌 | | | | | | |
| 8 | 定制文件柜 | | | | | | |
| 9 | 定制文件柜 | | | | | | |
| 10 | 财务办公桌 | | | | | | |
| 11 | 固定柜 | | | | | | |
| 12 | 实木双人沙发 | | | | | | |
| 13 | 长几 | | | | | | |
| 14 | 多功能茶水高柜 | | | | | | |
| 15 | 办公椅 | | | | | | |
| 16 | 鞋柜 | | | | | | |
| 17 | 定制储物柜 | | | | | | |
| 18 | 学习桌 | | | | | | |
| 19 | 6人组合办公卡位 | | | | | | |
| 20 | 固定柜 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--|
| 21 | 定制文件柜 | | | | | |
| 22 | 鞋柜 | | | | | |
| 23 | 定制储物柜 | | | | | |
| 24 | 茶水柜 | | | | | |
| 25 | 实木三人位 沙发 | | | | | |
| 26 | 实木茶几 | | | | | |
| 27 | 休息长凳 | | | | | |
| 28 | 中式高柜 | | | | | |
| 29 | 定制组合沙 发 | | | | | |
| 30 | KTV 茶几 | | | | | |
| 31 | 收纳边柜 | | | | | |
| 32 | 吧凳 | | | | | |
| 33 | 博古柜 | | | | | |
| 34 | 茶桌 | | | | | |
| 35 | 主茶椅 | | | | | |
| 36 | 副茶椅 | | | | | |
| 37 | 圆凳 | | | | | |
| 38 | 茶水柜 | | | | | |
| 39 | 棋艺桌 | | | | | |
| 40 | 棋艺椅 | | | | | |
| 41 | 吧凳 | | | | | |
| 42 | 吧柜 | | | | | |
| 43 | 书吧三人沙 发 | | | | | |
| 44 | 书吧茶几 | | | | | |
| 45 | 定制双面书 吧高柜 | | | | | |
| 46 | 电竞椅 | | | | | |
| 47 | 电竞桌 | | | | | |
| 48 | 游艺区矮柜 | | | | | |
| 49 | 游艺区三人 沙发 | | | | | |
| 50 | 游艺区茶几 | | | | | |
| 51 | 办公桌 | | | | | |
| 52 | 舒心驿站休 闲椅 | | | | | |
| 53 | 舒心驿站茶 几 | | | | | |
| 54 | 8人组合办 公卡位 | | | | | |
| 55 | 4人组合办 公卡位 | | | | | |
| 56 | 固定柜 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|
| 57 | 午休办公椅 | | | | | |
| 58 | 定制文件柜 | | | | | |
| 59 | 定制文件柜 | | | | | |
| 60 | 定制文件矮柜 | | | | | |
| 61 | 多功能茶水矮柜 | | | | | |
| 62 | 半圆桌 | | | | | |
| 63 | 定制文件柜 | | | | | |
| 64 | 多功能茶水高柜 | | | | | |
| 65 | 定制文件柜 | | | | | |
| 66 | 定制文件柜 | | | | | |
| 67 | 三人沙发 | | | | | |
| 68 | 多功能茶台 | | | | | |
| 69 | 多功能茶水柜 | | | | | |
| 70 | 班台 | | | | | |
| 71 | 定制文件柜 | | | | | |
| 72 | 定制文件柜 | | | | | |
| 73 | 会议桌 | | | | | |
| 74 | 会议椅 | | | | | |
| 75 | 会议椅 | | | | | |
| 76 | 主席桌 | | | | | |
| 77 | 主席椅 | | | | | |
| 78 | 演讲台 | | | | | |
| 79 | 培训桌 | | | | | |
| 80 | 储物柜 | | | | | |
| 81 | 书桌 | | | | | |
| 82 | 书椅 | | | | | |
| 83 | 公寓床 | | | | | |
| 84 | 床头柜 | | | | | |
| 85 | 鞋柜 | | | | | |
| 86 | 储物柜 | | | | | |
| 87 | 实木三人沙发 | | | | | |
| 88 | 实木单人沙发 | | | | | |
| 89 | 实木长几 | | | | | |
| 90 | 实木茶水柜 | | | | | |
| 91 | 书桌 | | | | | |
| 92 | 书椅 | | | | | |
| 93 | 公寓床 | | | | | |
| 94 | 大圆餐桌(带转盘) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 95 | 餐椅 | | | | | |
| 96 | 电陶瓷茶水柜 | | | | | |
| 97 | 电视柜 | | | | | |
| 98 | 实木三人沙发 | | | | | |
| 99 | 实木单人沙发 | | | | | |
| 100 | 实木茶几 | | | | | |
| 101 | 实木边柜 | | | | | |
| 102 | 理发椅 | | | | | |
| 103 | 理发桌 | | | | | |
| 104 | 实木双人沙发 | | | | | |
| 105 | 实木长几 | | | | | |
| 106 | 储物柜 | | | | | |
| 107 | 餐桌 | | | | | |
| 108 | 餐椅 | | | | | |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函（仅限残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购

单位名称)单位的(采购项目名称)项目采购活动,并提供:本单位制造的货物;由本单位承担的工程、提供服务;提供其他监狱企业制造的货物(承诺人在处打√)。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物,或者非单一产品采购项目中的核心产品(货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

附:省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

法定代表人或其授权委托人(签名或盖私章):

投标单位(盖公章):

日期: 年 月 日

④参评人认为必要的其他材料

二、参评函

参评函

致：深圳市盐田区消防救援大队

根据贵方广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目（项目编号：UHOYTA20240918）的采购公告，本人代表参评人参加评审，并提交参评文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：我方将全部满足遴选文件中的各项实质性要求，如果发现参评文件中另有与遴选文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照遴选文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照遴选文件的规定履行合同责任和义务。我方参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

2. 我方已详细审查全部遴选文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解遴选文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我方同意本项目参评有效期为自评选截止之日起 90 日，如我方获成交，同意评选有效期自动延长至合同终止为止。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方参评有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的参评。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

5. _____同志，现任我单位法定代表人。

6. 我方兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司 / 单位参与上述采购项目的参评，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

7. 与本评选有关的一切正式往来通讯请现场递交至：

参评人地址及项目联系人：

电话：

参评人名称（公章）：

参评人法定代表人签名或印鉴：

参评人委托人（代表）签名或印鉴：

日期：__年__月__日

三、法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：深圳市盐田区消防救援大队

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

联系电话或手机号码：（如法定代表人为投标人代表，则必须需填写此项）。

我系投标人名称的法定代表人（负责人或执行事务合伙人）。本证明书用于投标人名称 签署 项目名称（项目编号）项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

日 期： 年 月 日

注：法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

法定代表人（负责人或执行事务合伙人）
身份证正面

法定代表人（负责人或执行事务合伙人）
身份证反面

说明：

1. 本证明书要求投标人提供**加盖公章**后的原件方为有效；
2. 须提供法定代表人（负责人或执行事务合伙人）的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件；
3. 招投标文件中涉及需法定代表人授权和签字（或盖私章）之处，非法人组织可由负责人或执行事务合伙人执行。
4. 如是法定代表人（负责人或执行事务合伙人）直接参与投标，必须填写《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）资格证明书》，可不用填写《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》。

四、法定代表人委托书

法定代表人委托书

致：深圳市盐田区消防救援大队

本授权委托书声明：我姓名系投标人名称的法定代表人（负责人或执行事务合伙人），现授权委托姓名为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

法定代表人的签字（或盖私章）：

被授权人签字（或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

说明：

1. 本授权书要求投标人提供有**被授权人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章**后的原件方为有效；
2. 提供被授权人的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件。
3. 如是代理人（受托人）参与投标，则必须提供《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）资格证明书》和《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》，且《投标函》的委托代理人与《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》的代理人（受托人）必须一致。

五、参评报价表格式

1. 参评报价表

项目编号：UHOYTA20240918

| 项目名称 | 参评总价（元） | 合同期限 |
|-----------------------------------|---------------|------|
| 广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目 | 大写：人民币_____元整 | |
| | 小写：¥_____ | |

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

2. 参评明细报价表

采购项目名称：广东省深圳市盐田区消防救援大队 2024 年正规化配套家具采购项目

采购项目编号：UHOYTA20240918

| 二、 报价明细 | | | | | | |
|--|------|------|-------|----|--------|-------|
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 单位/套/件 | 总价（元） |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| 二、总报价（含税）：人民币_____元，大写：_____元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） | | | | | | |

注：

- 1) 以上合计金额必须与《参评报价表》一致。
- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的价格中；
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

参评供应商名称（盖章）：_____

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

六、参评人同类项目业绩情况

注：同类项目业绩一览表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改。

同类项目业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 服务时间 | 备注 |
|----|------|------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（此表可延长）

注：按评分表要求提供证明资料复印件或扫描件加盖参评人公章，原件备查。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

七、参评人资质认证情况

注：按评分表要求提供证明资料复印件或扫描件加盖参评人公章，原件备查。

八、拟安排项目团队负责人情况

（服务团队简历表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改）

九、拟安排项目团队成员情况

（服务团队简历表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改）

服务团队简历表

| | 姓名 | 学历 | 职称资质 | 服务经验 | 其他 |
|-------|----|----|------|------|----|
| 团队负责人 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| 团队成员 | | | | | |
| | | | | | |

注：（按评分表要求提供证明资料复印件或扫描件加盖参评人公章，原件备查。）

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

十、企业诚信

诚信承诺函

致深圳市盐田区消防救援大队：

我公司承诺近三年在采购招标投标活动中，不存在以下情形：

- （一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （七）恶意投诉的；
- （八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （十）履约检查不合格或者评价为差的；
- （十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第 77 条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

十一、技术条款响应一览表

技术条款响应一览表

| 序号 | 采购需求指标 | 参评人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应参评文件位置及页码 |
|-----|----------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | 第二章采购需求/三、技术要求 | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |

（此表可延长）

注：1、如遴选文件中标有“★”的条款为不可偏离条款，如有一条偏离将做参评无效处理，▲为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。

2、对应参评文件位置及页码一栏用于提供证明资料，如有证明资料的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定。

3、《技术条款响应一览表》编制指引：

(1) 技术条款响应一览表的序号、采购需求指标等栏目对应“第二章采购需求”中的“技术要求”章节相关内容。

(2) “参评人响应情况描述”一栏必须一一对照“采购需求指标”，详细填写参评人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄遴选文件的技术要求，以体现具体响应情况。

(3) “偏离说明”一栏填写如实填写“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，其中：“正偏离”表示“参评人响应情况描述优于采购需求指标”，“负偏离”表示“参评人响应情况描述不满足采购需求指标”，“完全响应”表示“参评人响应情况描述与采购需求指标一致”。“参评人响应情况描述”对比“采购需求指标”存在响应不全（包括未响应整项采购需求指标或者未响应一项采购需求指标的部分内容），均视为“负偏离”。

(4) 未要求提供证明资料的采购需求指标，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日：

十二、商务条款响应一览表

商务条款响应一览表

| 序号 | 采购需求指标 | 参评人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应参评文件位置及页码 |
|-----|----------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | 第二章采购需求/四、商务要求 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |

注：如遴选文件中标有“★”的条款为不可偏离条款，如有一条偏离将做参评无效处理，▲为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。

（此表可延长）

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日：

十三、突发事件应急措施（格式自拟）

十四、参评人认为必要的其他资料（格式自拟）

（1）服务团队简历表（如需）

注：服务团队简历表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改。

服务团队简历表

| | 姓名 | 主要资格证书 |
|-------|----|--------|
| 团队负责人 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |
| 团队成员 | | |

注：提供相关证明材料复印件。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

（2）参评人认为必要的其他资料（格式自拟）